



DOKÜMAN NO / DOCUMENT NUMBER	SP 161	YAYIN TARİHİ / PUBLISH DATE	08.02.2022	REVİZYON NO / REVISION NUMBER	0	REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE	
---------------------------------	--------	--------------------------------	------------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

## ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION	
ÜRÜN KODU / ITEM CODE	DG 160
ÜRÜN ADI / ITEM NAME	PS BARDAK 160 cc / PS GLASS 160 cc
ÜRÜN TANITIMI / PRODUCT DESCRIPTION	Gıda ambalajıdır. / It is food packaging.
ÜRETİM METODU / PRODUCTION METHOD	Enjeksiyon / Injection
DEKORASYON - BASKI / DECORATION - PRINTING	-
ALERJEN DURUMU / ALLERGEN PRESENCE	Ürünler alerjen içermemektedir. / The products do not contain allergens.
GIDAYA UYGUNLUK / FOOD COMPLIANCE	Ürünler, gıda ile teması uygun olan % 100 orijinal hammaddeden üretilmektedir. / Products are produced from 100 % original raw material which is suitable for contact with food.
GERİ DÖNÜŞÜM / RECYCLE	Ürün % 100 geri dönüşebilir. / The product is 100 % recyclable.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT PROPERTIES	
HAMMADDE / RAW MATERIAL	Polistiren (PS) / Polystyrene (PS)
BOYA / DYE (MASTERBACH)	Ürünler şeffaf ve renkli olarak üretilebilmektedir. / Products can be produced in transparent and colored.
AĞIRLIK (g) / WEIGHT (g)	16,39 (± %3 )
HACİM (cc) / CAPACITY (cc)	160



± 1 mm

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NUMBER	SP 161	YAYIN TARİHİ / PUBLISH DATE	08.02.2022	REVİZYON NO / REVISION NUMBER	0	REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE	
---------------------------------	--------	--------------------------------	------------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

## ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION

MİGRASYON TESTİ / MIGRATION TEST		
TÜM MİGRASYON / OVERALL MIGRATION	DEĞER / VALUE	ANALİZ METODU / ANALYSIS METHOD
% 10 ETANOL / 10 % ETHANOL (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-9:2002
% 3 ASETİK ASİT / 3 % ACETIC ACID (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-9:2002
% 95 ETANOL / 95 % ETHANOL (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-14:2002
ISOOKTAN / ISOOCTANE (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-14:2002
MPPO (TENAX) (70 °C'DE 2 SAAT / 2 HOURS AT 70 °C)	Tespit Edilmedi / Not Detected	EN 1186-13:2002

<b>STOKLAMA / STORAGE</b>	Koliler ortam ısısının 24 °C ve bağıl nemin % 50 olduğu durumlarda optimum koşulları sağlamaktadır. / Packages provide optimum conditions in case where the ambient temperature is 24 °C and the relative humidity is 50 %.
<b>RAF ÖMRÜ / SHELF LIFE</b>	Raf ömrü, uygun stoklama koşullarında teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. / Shelf life is valid for 12 months from the delivery date under suitable storage conditions.
<b>YASAL UYGUNLUK / REGULATORY COMPLIANCE</b>	Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi; No: TR-35-K-056005. / Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry Plant Registration Certificate number is TR-35-K-056005.
<b>KALİTE SİSTEMİ / QUALITY SYSTEM SERTİFİKALAR / CERTIFICATES</b>	İngiliz Perakendeciler Birliği - Ambalaj Enstitüsü Sertifikası (BRC IoP) / British Retail Consortium - Institute of Packaging (BRC IoP) certificate Amerika FDA Eyaletler Arası Süt Göndericileri Sertifikası / USA FDA Interstate Milk Shippers certificate

### TEKNOPAK PLASTİK SAN. & TİC. LTD. ŞTİ.

Kınık OSB, Vali Kutlu Aktaş Cad. No: 3 KINIK – İZMİR / TÜRKİYE  
Telefon / Phone: +90 232 631 3216 – Faks / Fax: +90 232 632 0512

[info@bergamaplastik.com](mailto:info@bergamaplastik.com), [www.bergamaplastik.com](http://www.bergamaplastik.com)

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NUMBER	SP 161	YAYIN TARİHİ / PUBLISH DATE	08.02.2022	REVİZYON NO / REVISION NUMBER	0	REVİZYON TARİHİ / REVISION DATE	
---------------------------------	--------	--------------------------------	------------	----------------------------------	---	------------------------------------	--

## ÜRÜN SPESİFİKASYONU / PRODUCT SPECIFICATION



BERGAMA  
PLASTİK